

Soft&Easy

Dezynfekcja wody

Granulat z aktywnym tlenem do kompleksowej pielęgnacji wody



Bardzo popularny na prywatnych basenach aktywny tlen zapewnia uzyskanie krystalicznie czystej wody bez przykrego zapachu chloru. Woda jest delikatna, przyjazna dla skóry i włosów oraz nie podrażnia oczu.

Najnowszy preparat firmy Bayrol **Soft&Easy** zapewnia kompleksową pielęgnację wody, a mianowicie skuteczną dezynfekcję i koagulację (usuwa zmętnienie), zapobiega rozwojowi glonów, zawiera składnik do buforowania

fluktuacji pH wody, a dzięki dodatkowi stabilizatora uniemożliwia odkładanie się osadów wapnia przy twardej wodzie.

Soft&Easy ma obojętny odczyn pH i nie zawiera metali ciężkich. Białe i niebieskie granulki mają charakterystyczny zapach, rozpuszczają się szybko i całkowicie w wodzie nie tworząc piany w basenach ze sztucznym nurtem.

Preparat umieszczony jest w wygodnej w użyciu podwójnej torebce. Większa torebka zawiera aktywny tlen w postaci nadsiarczanu potasu. W mniejszej torebce znajdują się pozostałe składniki w postaci węgla sodu, siarczanu glinu i amin czwartorzędowych.

Komponenty z obu torebek stosowane razem wzmacniają wzajemne działanie, czyli powstaje tak zwany efekt synergiczny – skutek działania wszystkich składników jest większy niż suma działania pojedynczych składników.

Sposób użycia

Jedna podwójna torebka **Soft&Easy** wystarcza do uzdatniania wody w basenie o objętości 20 m³ przez okres około 7 dni, jednakże przy pierwszym dozowaniu należy użyć 2 podwójnych torebek.

Następnie co tydzień należy dozować 1 podwójną torebkę na 20 m³ wody w basenie.

Po 1 - 2 godzinach od zakończenia dozowania należy sprawdzić za pomocą testera **Bayroklar Tester** zawartość aktywnego tlenu w wodzie. Powinna ona wynosić co najmniej 8 mg/l, a przed każdym kolejnym dozowaniem minimum 5 mg/l. Przy niższych wartościach dawkę należy odpowiednio zwiększyć.

Wysoka temperatura wody w basenie powoduje szybszy rozkład aktywnego tlenu. Dlatego należy przyjąć, że przy temperaturze wody 22°C dozowanie powinno wynosić jak opisano wyżej.

Przy temperaturze wody 23 – 28°C jedna podwójna torebka powinna wystarczyć na 16 m³ wody, natomiast jeśli woda ma temperaturę wyższą niż 28°C jedna podwójna torebka wystarcza tylko na 12 m³ wody.

Opakowanie należy przeciąć za pomocą nożyczek i zawartość obu torebek wsypać do basenu w pobliżu dysz dolotowych podczas pracy pompy obiegowej. Zawsze należy całkowicie opróżnić obie torebki. Dozować najlepiej wieczorem po zakończeniu codziennej eksploatacji basenu i po wypłukaniu filtra.

Ważne wskazówki

- Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą **pH-Minus** lub **pH-Plus**.
- Przy większej ilości kąpiących się, po burzach, przy wyższych temperaturach, przy śliskich osadach w basenie lub mętnej wodzie preparat dozować częściej lub w większych ilościach, aż do podwojenia normalnej dawki.

- Preparat jest kompatybilny z chlorem – w przypadku kłopotów z mętną wodą czy dużą ilością glonów zaleca się przeprowadzenie szokowego chlorowania za pomocą środków **Chloriklar** lub **Chlorifix**.

Wielkość opakowania

- Karton 4,48 kg (16 podwójnych torebek).

Zagrożenia (R)

- **R 22** – Działa szkodliwie po połknięciu.
- **R 34** – Powoduje oparzenia.
- **R 51/53** – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Sposób prawidłowego postępowania (S)

- **S 2** – Chronić przed dziećmi.
- **S 17** – Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.
- **S 24/25** – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- **S 29/35** – Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
- **S 36/37/39** – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- **S 45** – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
- **S 60** – Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Postępowanie w przypadku pożaru

- **Zalecane środki gaśnicze** - preparat niepalny, lecz może potęgować spalanie (substancja utleniająca). Środki gaśnicze odpowiednie do materiałów magazynowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.
- **Nieodpowiednie środki gaśnicze** - nie określa się.
- **Szczegółne zagrożenia ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów** - podczas pożaru w strefie wysokiej temperatury produkt wydziela tlen potęgujący pożar. W strefie wysokiej temperatury powstają tlenki siarki z rozkładu preparatu. Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne. Podczas pożaru powstają produkty pirolizy i niepełnego spalania. Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne.
- **Specjalne wyposażenie ochronne strażaków** - wyposażenie strażaków dostosować do lokalnych warunków akcji gaśniczej, zalecane jest pełne wyposażenie bojowe z aparatami oddechowymi.
- **Inne informacje** - sąsiednie pojemniki chłodzić wodą. W przypadku wydzielania się substancji z rozkładu preparatu, pokrywać uciekające opary mgiełką wodną.