

# Desalgine<sup>®</sup> C

Zapobiega rozwojowi glonów

Nisko pniący skoncentrowany preparat w płynie



**Desalgine<sup>®</sup> C** jest nisko pniącym preparatem o szerokim spektrum działania zapobiegającym rozwojowi glonów i stosowanym w basenach. Produkt przeznaczony do powszechnego użytku.

Zalecany do stosowania w basenach **nie** wyposażonych w żadne atrakcje wodne.

Działa skutecznie i długotrwale przeciwko wszystkim rodzajom glonów. Posiada dodatkowo właściwości klarowania wody (usuwa zmętnienie).

**Desalgine<sup>®</sup> C** jest ekonomiczny w użyciu dzięki dużej zawartości aktywnych składników i niewielkim dawkom. Posiada obojętne pH, nie zawiera chloru i metali ciężkich. Nie stwierdzono działania uczulającego.

**Desalgine<sup>®</sup> C** ma postać niebieskiej cieczy o charakterystycznym zapachu i zawiera aminę czwartorzędową [ADBAC (C12-C14)].

## Sposób użycia

Czas skutecznego działania minimum 72 godziny.

**Pierwsze dozowanie po napełnieniu basenu** – od 1 do 2 l produktu **Desalgine<sup>®</sup> C** na 100 m<sup>3</sup> wody w basenie.

**Dozowanie cotygodniowe** – raz w tygodniu dozować 0,7 l (basen kryty) lub 1,0 l (basen zewnętrzny) produktu na 100 m<sup>3</sup> wody w basenie.

Przy dużej ilości osób korzystających z kąpeli, po burzach, w czasie wysokich temperatur powietrza oraz po pojawieniu się śliskich osadów w basenie zalecane jest zwiększenie dawki, nie przekraczając podwojenia normalnej dawki, lub częstotliwości dozowania produktu.

Przed dozowaniem sprawdzić odczyn pH wody i w razie potrzeby skorygować do optymalnej wartości pH = 7,0 – 7,4.

**Po pojawieniu się glonów** – Przechlorować szokowo basen używając na przykład 100 tabletek **Chloriklar** (lub 2000 g granulatu **Chlorifix**), najlepiej po uprzednim rozpuszczeniu w plastikowym wiadrze. Przed dozowaniem **Desalgine<sup>®</sup> C** sprawdzić odczyn pH wody i w razie potrzeby skorygować do optymalnej wartości pH = 7,0 - 7,4.

## Ważne wskazówki

Dozowanie powinno być regularne i w wymaganej ilości.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów preparat dozować w kilku miejscach basenu wieczorem po wypłukaniu filtrów. Zaleca się dozowanie w postaci cieczy roboczej, po wymieszaniu w wiadrze odmierzonej dawki produktu, z kilkoma litrami wody. Nie przechowywać rozcieńczonego produktu.

## Korzystanie z obiektu

Z basenu można korzystać bezpośrednio po zastosowaniu produktu. Nie jest wymagane wentylowanie pomieszczeń.

## Pierwsza pomoc

Zalecenia ogólne: Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. W przypadku awarii, lub złego samopoczucia - zasięgnąć porady lekarza.

**Po wdychaniu:** W razie zatrucia inhalacyjnego ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić ciepło. W razie nieregularnego oddechu lub bezdechu zastosować sztuczne oddychanie. W razie utraty przytomności zastosować ułożenie boczne ustalone. Zapewnić pomoc lekarską.

**Kontakt ze skórą:** Niezwłocznie zdjąć zanieczyszczone części odzieży i produkt spłukać wodą z powierzchni skóry, po czym dokładnie zmyć wodą z mydłem. Wysuszone miejsca, na dokładnie umytej skórze, posmarować kremem pielęgnacyjnym. W przypadku przedłużających się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza dermatologa.

**Kontakt z oczami:** Przepłukać przez kilka minut dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Założyć jałowy opatrunek. Zapewnić niezwłocznie pomoc lekarza okulisty.

**Po połknięciu:** W razie połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą. Zapewnić pomoc lekarską. Poszkodowanego umieścić w bezpiecznym miejscu - zapewnić ciepło i spokój. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

## Zagrożenia

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

## Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania

**Po wdychaniu:** Aerosol (krople) mogą powodować oparzenia dróg oddechowych. Może wystąpić suchy kaszel i trudności w oddychaniu. W przypadku ekspozycji na wysokie stężenie aerozolu w powietrzu może wystąpić obrzęk dróg oddechowych.

**Kontakt ze skórą:** Powoduje poważne oparzenia skóry.

**Kontakt z oczami:** Powoduje poważne oparzenia - może spowodować poważne uszkodzenie wzroku.

**Po połknięciu:** Powoduje uszkodzenie śluzówki ust, gardła, przełyku i żołądka. Mogą wystąpić ślinotok, nudności, wymioty, biegunka.

## Sposób prawidłowego postępowania

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zawartość / pojemnik usuwać do odpadów zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.

Zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych. Magazynować w suchym i chłodnym miejscu. Magazynować na utwardzonej powierzchni. Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte. Po użyciu pojemniki dokładnie zamknąć. Przechowywać w oryginalnych pojemnikach. Zadbac, by etykiety były dobrze widoczne. Chronić przed zamarznięciem. Pomieszczenie magazynowe powinno spełniać wymagania przepisów w zakresie magazynowania substancji chemicznych oraz środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

## Sposoby i środki usuwania skażenia produktem

W przypadku wycieku absorbować ciecz materiałem chłonnym np. piaskiem, wermikulitem, ziemią okrzemkową. Zebrać sorbent i grunt - umieścić w oznakowanym pojemniku w celu dalszego usunięcia. Nie spłukiwać cieczy wodą. Pozostałości na powierzchni utwardzonej zebrać dokładnie czyszczywem, a następnie zmywać dużą ilością wody.

## Postępowanie z odpadami produktu

Odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne.

## Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcji

Zaleca się opróżniane opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do wody w basenie. Tak oczyszczony pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy – opakowania z tworzyw sztucznych. Bez przepłukiwania ma zastosowanie: - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych - odpady przekazać do punktu zbierającego odpady niebezpieczne. W działalności profesjonalnej postępować zgodnie z kartą charakterystyki.

### **Postępowanie w przypadku pożaru**

**Zalecane środki gaśnicze** - preparat nie jest palny.

### **Podmiot odpowiedzialny**

BAYROL Deutschland GmbH; Robert-Koch-Straße 4; D-82152 Planegg

### **Dystrybutor**

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław  
tel. 071-364-37-57/-44/-21 fax: 071-364-55-23 e-mail: [funam@funam.pl](mailto:funam@funam.pl)