

Producto: **Sumideros para piscinas de hormigón**

Product: **FRP main drain for concrete pool**



- .Fabricado en resina de poliéster y fibra de vidrio.
- .Acabado de la pieza con gel-coat.
- .Reja en acero inoxidable.
- .Cumple con la normativa europea de no tener orificios superiores a 8 mm y no tener una velocidad superior a 0,5m/s.
- .Se suministrará con salidas para encolar tubo de diámetro 110, 125, 140, 160, 200mm .
- .Con válvula hidrostática opcional.

- . Manufactured in polyester resin and fiber glass.
- . Finished in gel-coat.
- . Grill of stainless steel.
- . It carry out with the european norm.The holes are inferior of 8mm and the speed is inferior of 0,5 m/s.
- . It will be supplied of outlets to glue tube of 110, 125, 140, 160 and 200mm.
- . Optional hidrostatic valve.

Producto: **Sumideros para piscinas de hormigón**

 Product: **FRP main drain for concrete pool**
CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

	Modelo de poliéster y fibra de vidrio 515mm x 515mm Model of polyester and FPR 515mm x 515 mm				
Código <i>Code</i>	20285	20286	20287	20288	20289
Reja <i>Grill</i>	Inox stainless steel	Inox stainless steel	Inox stainless steel	Inox stainless steel	Inox stainless steel
Conexión (Ø) <i>Connection (Ø)</i>	110	125	140	160	200
Caudal (m3/h) <i>Flow (m3/h)</i>	42	51	66	95	103
Peso Neto (kg) <i>Net weight (kg)</i>	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5

EMBALAJE / PACKAGING

Modelo <i>Model</i>	Dimensiones <i>Box Dimension</i>	Volumen <i>Volume</i>
28709	0,57x0,56x0,62	0,132
28710	0,57x0,56x0,63	0,132
28711	0,57x0,56x0,64	0,132
28712	0,57x0,56x0,65	0,132
28713	0,57x0,56x0,66	0,132

Producto: **Sumideros para piscinas de hormigón**

Product: **FRP main drain for concrete pool**

Código	Ø	A (mm)	B (mm)	C (mm)	volumen
28709	110	512	412	363	0,132
28710	125	512	412	363	0,132
28711	140	512	412	363	0,132
28712	160	512 </td <td>412</td> <td>363</td> <td>0,132</td>	412	363	0,132
28713	200	512	412	363	0,132

